



*Dictionnaire historique des membres de la société
linnéenne de Lyon*
et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de
Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies

RONOT Pierre

Né en 1927.

Décédé le 18 août 2020 à Chambéry.



<https://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2005>

Biographie.

Médecin. Botanique.

1957. Docteur en médecine.

1965-1979. Délégué du département de la Savoie du Syndicat National Professionnel des Médecins du Travail (S.N.P.M.T.)

1970-1989. Comité de rédaction de *Médecine et travail, revue trimestrielle du Syndicat National Professionnel des Médecins du Travail*. Représentant de la branche Secteur public, et de la Médecine Préventive du Personnel Hospitalier (M.P.P.H.), délégué du département de la Savoie du S.N.P.M.T.

Domicilié Le Granier, 36 route de Lyon, Cognin, Savoie.

1973-89. Président de la branche M.P.P.H.

1979-89. Domicilié à La Plantée, Drumettaz-Clarafond, Viviers-du-Lac, Savoie

1993. Domicilié 166 rue des Frères Lumière, 69008 Lyon.

2004. Retraite.

Sources biographiques

Anonyme 1993. Partie administrative. C. A. 9 février. Admission. Sc. de la terre, Botanique, Mycologie, Biologie générale, Entomologie, Jardins alpins, Maintenance de la bibliothèque, Groupe de Roanne. Annonces. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1993, 62 (2) : 33-35. Ronot Pierre, p. 33.

Charpin André & Timbal Jean 2007. Ronot Pierre, p. 481. Liste des membres de la Société botanique de France de son origine (1854) à 2003 (150 ans). *Acta Botanica Gallica*, 154 (3) : 423-492.

Macqueron Jean-Luc 2020. *Décès de Pierre Ronot*. Société linnéenne de Lyon. En ligne

Publications

1957. *Contribution à l'étude des formes ostéolytiques de la polyarthrite chronique rhumatismale*. Lyon, Éd. de l'A.G.E.L., 92 p. Thèse. Méd. Lyon, 1957, N° 181.
1997. Compte rendu de la sortie botanique du 18 Juin 1995 à Bourdelan (Rhône). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1997, 66 (2) : 39. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
1997. Complément au compte rendu de la session de botanique méditerranéenne en Andalousie, région de Ronda du 22 au 27/4/1996. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1997, 66 (9) : 230-232. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
1999. Compte rendu du voyage en Sardaigne de la section de botanique du 17 au 25 avril 1998. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1999, 68 (4) : 68-75. Par Mein Marie-Thérèse, Roubaudi Liliane et Ronot Pierre. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2000. Analyse d'ouvrage. Vincent Poncet. *L'herbier de Dominique Villars, témoin de la flore du Dauphiné*. Ed. Muséum de Grenoble. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2000, 69 (8) : 189-190. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2001. Compte rendu de l'herborisation dans le Gard le 25 avril 1999 sous la direction de J. Molina et H. Michaud. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2001, 70 (7) : 173-174. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2001. Compte rendu de la sortie de la section de botanique dans les contreforts ouest du Vercors, le 20 mai 2000. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2001, 70 (6) : 142-144. Par Scappaticci Gil, Roubaudi Liliane et Ronot Pierre. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2002. Analyse d'ouvrage. Pedro L. Perez de Paz et Consuelo E. Hernandez Padron. *Plantas medicinales o utiles en la Flora Canaria*. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2002, 71 (6) : 235. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2002. Analyse d'ouvrage. Régis Delaigue. *Le feu Saint-Antoine et l'étonnante intoxication ergotée*. Editions Armine-Ediculture, 254 p., 40 illustrations noir et couleur. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2002, 71 (9) : 329. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2003. Les herbiers de la Société Linnéenne de Lyon. Leur intérêt pour la formation et la recherche. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2003, 72 (5) : 173-177. Par Ronot P., Maire H., Bange C., Collonge J., Granger C. et Macqueron J.-L. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2003. Analyse d'ouvrage. La garance voyageuse. *Graminée, Cypéracées, Joncacées : petit mémento des espèces graminéoïdes*. Ed. La Garance Voyageuse, St-Germain de Calberte. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2003, 72 (9) : 293. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2003. Analyses d'ouvrages. Gulhan Paradis, Carole Piazza, Stéphanie Ravetto. Paysage végétal du site de Canna-Gradugine, cordon littoral, marais, prairies. *Bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de la corse*, 2002, 166 p. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2003, 72 (10) : 317-318. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2004. Analyse d'ouvrage. Christian Lahondère. *Flore et végétation de quelques marais de Charente-Maritime*. Ed. Société Botanique du Centre-Ouest, bull. numéro spécial 23-2003, 97 p., 48 planches de dessins. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2004, 73 (7) : 249. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2006. *Herbiers de la Région Rhône-Alpes, 2ème partie : Catalogue. Jardin botanique de la ville de Lyon*. Lyon, 348 p. Par Faure A., Bange C., Barale G., Danet F., Dutartre G., Fayard A., Guignard G., Pautz F., Poncet V. & Ronot P. [SLL](#) et [Portail Persée](#).
2009. Les herbiers de la Société linnéenne de Lyon. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon, hors-série n°1, Linné et le mouvement linnéen à Lyon. La société linnéenne de Lyon et son patrimoine scientifique*, 2009 : 123-131. [SLL](#) et [Portail Persée](#).

Collection

Herbier de plus de 5 000 parts, sous forme de feuilles A4 réunies dans des classeurs.
Transmis à la Société linnéenne de Lyon par son fils Paul Ronot. Un inventaire numérique de l'herbier est en cours de constitution.

Affiliation à des Sociétés savantes

Société botanique de France, membre 2001.

Société linnéenne de Lyon, membre 1993. Conservateur botanique 2009-2020.
Conservateur botanique 2009-2015. Responsable des herbiers.

Ressources en ligne

***Acta Societatis Linneanae Lugdunensis* Télé-bibliothèque « Ronot »**

www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53

Rédacteurs

Raymond Ramousse, Macqueron Jean-Luc et Roulet Claude.

Journal des modifications :

27/09/2020 – ROULET Claude : m

02/09/2020 - MACQUERON Jean-Luc : m

20/08/2020 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond, Macqueron Jean-Luc et Roulet Claude 2020. Ronot Pierre (1927-2020). *Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-9737.pdf>

**Veillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant
M. Ronot Pierre**

à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire » ou ramousser [à] free.fr

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon : <http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

**La consultation et la vérification des parts d'herbier, sur place, est possible
(consulter le secrétariat)**

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Parts de l'herbier SLL, récoltées par Ronot Pierre

***Abies alba* Mill., 1768.** (Sapin blanc, Sapin pectiné). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté au Mont Gerbier de Joncs, Ardèche, Juillet 1974.**

***Acer monspessulanum* subsp. *martinii* (Jord.) P.Fourn., 1937.** **Herbier SLL : Récolté au Petit Lubéron, Vaucluse, avril 1974. ; à Gigors, Drôme, avril 1993. ; au Mont d'Or, Rhône, mai 1998 et septembre 1989.**

***Acer opalus* Mill., 1768.** (Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté Massif du Colombier, Ain, avril 1974.**

***Achillea millefolium* L., 1753, p. 899. INPN.** (Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge). **Herbier SLL : Récolté à Vallouise-**

- Pelvoux, Hautes-Alpes, juillet 1970. ; au col de Furfande, Arvieux Hautes-Alpes. ; à Lachaussée, Meuse, juillet 1992.
- Achnatherum calamagrostis*** (L.) P. Beauv., 1812, *Ess. Agrostogr.*: 19. **INPN**, (Calamagrostide argentée, Stipe calamagrostide, Achnathère calamagrostide, Calamagrostis argenté). **Herbier SLL** : Récolté vallon de la Clarée, Nevache, septembre 1986.
- Adenocarpus complicatus*** (L.) Gay, 1836 subsp. ***complicatus***. **Herbier SLL** : Récolté vallée de la Drobie, Ardèche, avril 2006. à Cordillère Cantabrique, env. de Espinilla, Espagne, juin 2009.
- Adenostyles leucophylla*** (Willd.) Reichenbach 1831, *Fl. Germ. Excurs.* 278. (Adénostyle à feuilles blanches, Adénostyle à feuilles blanchâtres). **INPN**. Récolté à Cllapouse, Ailefroide, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes, juillet 1968. ; au val de la Seille, massif de l'Oisan, Isère, septembre 1996.
- Adiantum reniforme*** L., 1753, p. 1094. ; in Sap. et Marion, 1872a, p. 214, pl. XXII, fig. 5. (Adiante réniforme, Fougère tam tam). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Los silos, Tenerife, Espagne, avril 1995. ; au Barranco del infierno, Tenerife, Espagne, avril 2007.
- Adonis annua*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. **INPN**. (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL**. Récolté au col de Tizi ikhsane, Anti-atlas, Maroc, avril 1999. . au causse de Minerve, Hérault, mai 2010. ; à Ifrane, moyen Atlas, Maroc, avril 2010. ; au col du Zad, Moyen atlas, Maroc, mai 2010.
- Agrostemma githago*** L., 1753, p. 435. (Nielle des blés, Lychnis nielle, Lychnide nielle). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Avançon, Hautes-Alpes, juin 1992.
- Agrostis stolonifera*** L., 1753. **INPN**. (Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère). **Herbier SLL** : Récolté au lac de Chambon-sur-Lac, juillet 1990. ; marais saumâtre, St-Nectaire, Puy-de-Dôme, juillet 1997. ; Récolté à Volterra, Toscane, Italie, avril 2001.
- Ailanthus altissima*** (Mill.) Swingle, 1916, p. 490. (Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailante). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté jardin des chartreux, Croix-Rousse, Lyon, Rhône, juin 1999.
- Aira caryophyllea*** L., 1753. **Herbier SLL** : Récolté à Seyssuel, Isère, juin 1994. ; Monts du lyonnais, Rhône, juin 1995 ; île de Vulcano, Sicile, Italie avril 2003.
- Aira elegans*** Willd. ex Roem. & Schult., 1817, p. 682. **Herbier SLL** : Récolté à Galatas, Péloponèse, Grèce, avril 2002
- Ajuga genevensis*** L., 1753. (Bugle de Genève). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Chamrousse, Isère, mai 1971. ; à la Louvesc, Ardèche, juillet 1974. ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes, mai 1992. ; à Lyon, 8e, Rhône, avril 1994.
- Alliaria petiolata*** (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913, p. 418. (Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Eau d'Olle, Allemont, Isère, mai 1968. ; à Courzieu, Rhône, 1996 par Ronot, mai 1993.
- Allium victorialis*** L., 1753, p. 295. **INPN**. (Ail victorial, Herbe à neuf chemises, Ail de la victoire, Ail des cerfs). **Herbier SLL** : Récolté : au Mont Mézenc, Ardèche par Ronot, juillet 1974.
- Allosorus acrosticus*** (Balb.) Christenh., 2012, p. 284. **Herbier SLL** : Récolté à Ubrique, Andalousie, Espagne, avril 1996. ; à Sa Colobra, Majorque, Espagne, avril 1997. ; à Corinthe, Péloponèse, Grèce, avril 2002. ; à Lindos, Rhodes, Grèce par Ronot, avril 2012.
- Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn., 1790, p. 54. (Aulne glutineux, Verne, Vergne). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à St-Symphorien-de-Lay, Loire, mai 1984.

- Amaranthus deflexus*** L., 1771. (Amarante couchée, Amarante étalée, Amarante recourbé). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Lyon 8e, Rhône t août 1993.
- Anacamptis pyramidalis*** (L.) Rich., 1817. INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Mont-vuache, Haute-Savoie, juillet 1988. ; à Mane, Alpes-de-Haute-Provence, mai 1996. ; à Nissanez-Ensérune, Hérault, mai 1997.
- Anacyclus pyrethrum*** (L.) Link, 1822, 344. **Herbier SLL** : Récolté à Aguelmane Afnouri, Moyen atlas, Maroc, avril 2010
- Anacyclus radiatus*** Loisel, 1828. (Anacycle radié, Anthémide radié). INPN. **Herbier Sll** : Récolté aux Issambres, Roquebrune-sur-Argens, Var, juin 1991. Magoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- ***Anarrhinum pedatum*** Desf., 1897, p. 51. **Herbier SLL** : Récolté à Khénifra, Moyen Atlas, Maroc, avril 2010.
- ***Anchusa atlantica*** Ball, 1873, p. 373. **Herbier SLL** : Ifrane, Moyen Atlas, Maroc, avril 2010 (2 parts). ; à Barril, Tavira, Algarve, Portugal, avril 2016.
- Anemone nemorosa*** L., 1753, p. 541. **Herbier SLL** : Récolté aux Echelles, Savoie, mai 1970. ; à Belley, Ain, avril 1991. ; à Drumettaz, Savoie, mars 1996.
- . ***Anemone ranunculoides*** L., 1753, p. 541. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Allemaon, Isère, mai 1968. ; aux Baux, les Hautes-Alpes, avril 1991. ; bois de Servenin, Vertrieu, Isère par Ronot, avril 1997.
- Anthericum liliago*** L., 1753, p. 310. (Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Puy Aillaud, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes, juillet 1969. ; à Sarenne, l'Alpe-d'Huez, Isère, juin 1996.
- Antirrhinum latifolium*** Miller, 1768. (Muflier à feuilles larges, Muflier à larges feuilles). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à St-Michel, Curienne, Savoie, juin 1968. ; au Petit Lubéron, Vaucluse, mars 1974. ; au Rec d'Argent, La clape, Aude, mai 1997. ; à Coursegoules, Alpes-mritimes, mai 1998.
- Anthoxanthum odoratum*** L., 1753, p. 28. (Flouve odorante). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au plateau des Glières, Haute-Savoie, juin 1997. ; au Luc, Var, mai 1899. ; à Arbigny, Ain, mai 2001.
- Aquilegia vulgaris*** L., 1753. (Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au col du Crucifix, montagne de l'Épine par Ronot, juin 1969. ; à Lucey, Savoie par Ronot, mai 1973. ; à Salers, Cantal, par Ronot, juillet 1979. ; au col de Jau, par Ronot, juin 1982. ; à Arragnat, Arras-en-Lavedan, Haute-Pyrénées par Root, juin 1987. ; à Vallespir, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; à Baumeles-Messieurs, Jura par Ronot, juin 2001.
- Arabidopsis thaliana*** (L.) Heynhold, 1842, p. 538. (Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames) INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Chalon-sur-Saône, avril 1971. ; à Lavoulte-sur-Rhône, Ardèche, avril 1995.
- Arabis ciliata*** Clairv., 1811, p. 222. (Arabette ciliée). INPN. **Herbier Sll** : Récolté à St-François-de-Sales, Savoie, mai 1971. ; à Rabou, Hautes-Alpes, juin 1985. ; au lac d'Estom, Cautrets, Hautes-Pyrénées, juin 1987. ; au Petit Chaillol, Hautes-Alpes, mai 1992.
- Arenaria ciliata*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 425. INPN. (Sabline ciliée, Sabline à plusieurs tiges). **Herbier SLL** : Récolté au grand Veymont, Gresse-en-Vercors, Isère, juillet 1981. ; au col de la Bornette, Alpes-de-Haute-Provence, juillet 1996. ; au massif du Grossglockner, Autriche, juillet 1999. ; au cirque de Troumousse, Hautes-Pyrénées, juillet 2001.

- Artemisia campestris*** L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Breil-sur Rpya, Alpes-Maritimes, septembre 1983. ; à Arvieux, Hautes-alpes, septembre 1985. ; à Sarenne, l'Alpe-d'Huez, Isère, août 1886. ; à forêt de Finges, Valais Suisse, août 1992. ; à Lanchâtra, St-christophe-en-Oisans, Isère, août 1996. ; à la grande Motte, Hérault, septembre 1999. ; dans les dunes, Soulac-sur-mer, Gironde, mai 2004.
- Artemisia mutellina*** S.G.Gmel., 1770, p. 159. **Herbiere SLL** : Récolté crête de la Brenta, Valais, Suisse, août 1992. ; Mattmark-Stausee, Valais, Suisse, août 1992. ; à Zermatt, Valais, Suisse, août 1992.
- Asperula arvensis*** L., 1753. (Aspérule des champs). **INPN. Récolté** au Causse Méjean, Lozère, mai 1999.
- ***Asperula crassula*** Greuter & Zaffran, 1985, p. 289. **Herbiere SLL** : Récolté en Gorges de Zakros, Crète, avril 2012. = ***Thliphthisa crassula*** (Greuter & Zaffran) P.Caputo & Del Guacchio, 2020, p. 777. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Asplenium foreziense*** Le Grand ex Magnier, 1884, p. 743. (Doradille du Forez). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Seyssuel, Isère, juin 1994. ; vallée de la Cance, Ardèche, mai 1996.
- Asteriscus imbricatus*** (Cav.) DC., 1836, p. 487. **Herbiere SLL** : Récolté à Agadir, Maroc avril 1999.
- Astragalus alpinus*** L., 1753, p. 760. (Astragale des Alpes). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Derborence, Canthey, Suisse, juin 1989 ; Plan Jovet, Les Contmines-Montjoie, Haute-Savoie, juillet 2001. = lac St-Anne, Ceillac, Hautes-Alpes, avril 2004.
- Aulacomnium palustre*** (Hedw.) Schwägr., 18927. **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à la tourbière des Saisies, Hauteluce, Savoie, juillet 2011 (2 sepcimens).
- Barbarea intermedia*** Boreau, 1840, p. 48. (Barbarée intermédiaire). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au lac de Bioux-Artigues, Laruns, Pyrénées-Atlantiques, juin 1988. ; Col de la Fourche, Collobrières, Var, mai 1988.
- Bellardia trixago*** (L.) All., 1785, p. 61. (Bartsie trixago, Bellardie germandrée, Bellardie trixago, Bellardi). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au Cap Mannu, Sardaigne, Italie, Avril 1994. ; au Lavandou, Var, mai 1994. Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.
- Bellidiastrum michelii*** Cass., 1927, p. 70. (Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Jausiers, Alpes-de-Haute-Provence, juillet 1975. ; au Lac du Martinet, St-Paul-sur-Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence, juillet 1975. ; à Derborence, Conthey, Valais, Suisse, juin 1989.
- Botrychium lunaria*** (L.) Sw., 1802, p. 110. (Botryche lunaire, Botrychium lunaire). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté vallon Laugier, Vars (?), Htes-Alpes, juillet 1975. ; au Queyras, Htes-alpes, juillet 1970. ; au crêt du Midi, Valais, Suisse, août 1992.
- Brachypodium phoenicoides*** (L.) Roem. & Schult. 1817. (Brachypode de Phénicie). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté au plateau de Gigors, Drôme, juin 1993. ; aux gorges de la Méouge, Hautes-alpes, juin 1997.
- ***Bromopsis erecta*** (Huds.) Fourr., 1869, p. 187. (Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à St-Bonnet-en-Champsaur, Hautes-Alpes, juin 1992.
- Bromus hordeaceus*** L. s.l., 1753, *Sp. Pl.* : 77. **INPN.** (Brome mou, Brome orge). **Herbiere SLL** : Récolté à St-Paul-en-Forêt, et massif du Tanneron, Var, juin 1991. ; étang de Ry, Siccieu-et-Julien-et-Carisieu, Isère t, mai 1995.
- Bromus lanceolatus*** Roth, 1787, p. 18. (Brome lancéolé). **INPN. Herbiere SLL** : Récolté à Roquefavour, Bouches-du-rhône, juin 1997. ; à l'Oustalet, St-Pierre-la-mer, Aude, septembre 2001.

Bromus rigidus Roth, **Herbier SLL** : l'étang, La Capelle-et-Masmolène, Gard, avril 1999.

Bromus sterilis L. = *Anisantha sterilis* (L.) Nevski, 1934 (Brome stérile, Anisanthe stérile). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Drumettaz, Savoie, avril 1887. ; Plateau de Gigors, Drôme, juin 1963.

Brassica repanda (Willd.) DC., 1821, p. 598. (Chou étalé, Érucastre étalé). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à la crête de vars, Hautes-alpes, juillet 1975. ; à la clue de Verdaches, Alpes-de-Haute-Provence, mai 2002. ; à Casse déserte, Isoard, Hautes-alpes, juillet 2004.

Bryum argenteum Hedw., 1801. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Brindas, Rhône, mars 2007. ; canal de Briare, Loiret, septembre 2011.

Bupleurum praealtum L., 1756, p. 12. (Buplèvre très élevé, Buplèvre élevé, Buplèvre à tiges jonciformes). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Jujols, Pyrénées-Orientales, juillet 2001.

Bupleurum ranunculoides L. **Herbier SLL** : Récolté aux Evettes, Bessans, Savoieau Cormet d'Arêches, Arêches-Beaufort, Savoie, août 1965. ; lac de Souliers, Arvieux, Hautes-Alpes, septembre 1985 ; au col de la Chal, Peisey-Nancroix, Vanoise, septembre 1993. ; au col de la Bonette, Alpes-de-Haute-Provence, juillet 1996.

Bupleurum stellatum L., 1753, Sp. Pl. : 236. **INPN.** (Buplèvre étoilé). **Herbier SLL** : Récolté au lac d'Eychauda, Pelvoux, Hautes-Alpes, juillet 1968. ; au refuge les Evettes, Bessans, Savoie, août 1974. ; Col de la fenetre, Les Contamines-Montjoie, Haute-Savoie, juillet 1998.

Calluna vulgaris (L.) Hull 1808. **INPN.** (Callune, Béruee) **Herbier SLL** : Récolté au lac, Estaing, Hautes-Pyrénées, juillet 1973. ; à la Croix, Commune, Haute-Savoie, septembre 1987. ; à Prentiq, St-Maurice-en-Valgaudemar, Hautes-Alpes, septembre 1991

Campanula medium L. 1753. **INPN.** (Campanule carillon, Fausse raiponce). **Herbier SLL** : Récolté au Queyras, Hautes-Alpes, juillet 1970. ; à Tête Colle Basse, Lantosque, Alpes-Maritimes, septebre 1983. ; en vallée de la Méouge, Hautes-Alpes, juin 1997. ; à la forêt d'Arclusaz, St-Pierre-d'Albigny, Savoie, juin 1998.

Campanula scheuchzeri Vill., 1779. = *Campanula ficarioides* var. *major* Timb.-Lagr., 1873. **Herbier SLL** : Récolté à Roselend, Beaufort-sur-Doron, Savoie par, août 1971. ; à Arrens-Marsous, juillet 1973. ; au lac charvin, Manogod, Haute-Savoie, juillet 1970.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (L.) Medik., 1792, p. 85. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Gordes, Vaucluse, mars 1972. ; lac Majingsee, Valais, Suisse, juin 1989. ; Lac de Pétichet, Isère, mai 1990.

Carex distachya Desfontaines, 1799, p. 336. (Laîche à deux épis, Laîche à longues bractées). **INPN. Herbier SLL** : Récolté Pont-du-Gard, Gard, avril 1999.

Carex divisa Huds., 1762, p. 348. **INPN.** (Laîche divisée, Laîche d'Oeder). **Herbier SLL** : Récolté vallée de la Leyre, Gironde, mai 2004. ; à poljé, plateau d'Omalos, Crete, Grèce, avril 2008.

Carex flava L., 1753, p. 975. (Laîche jaune, Laîche jaunâtre). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à la tourbière du Plateau des Glières, Haute-Savoie, juin 1997.

Carex foetida Allioni, 785, p. 265. (Laîche fétide). **INPN. Herbier SLL** : Récolté col du Grand Fond, Les Chapelles, Savoie, août 1986. ; Col de la Galise, Val-d'Isère, Savoie, août 2002.

Carex olbiensis Jord., 1846. (Laîche d'Hyères). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à la Chartreuse de Valbonne, Gard, avril 2000. Cultivé au Parc de la Tête d'or , Lyon, avril 2002.

- Carlina acaulis*** L., 1753, p. 828. (Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc). **INPN. Herbar SLL** : Récolté au col des Egaux, Corbel, Savoie, septembre 1966. ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes, septembre 1984.
- Cenchrus biflorus*** Roxb., 1920, p. 238. (Cenchrus à deux fleurs, Cramcram, Cram-cram). **INPN. Herbar SLL** : Récolté dans le sud tunisien, Tunisie, mars 2007.
- Cenchrus pennisetiformis*** Hochst. ex Steud., 1854, p. 109. = *Cenchrus ciliaris* L., 1771. (Cenchrus cilié, Pennisetum cilié). **INPN. Herbar SLL** : Récolté Cap Ghir, Agadir, Maroc, avril 1999.
- Centaurea jacea*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 914. **INPN.** (Centauree jacée, Tête de moineau, Ambrette). **Herbar SLL** : Récolté à Virieu, Ain, septembre 1968. ; à Doucy, la Léchère, Savoie, août 1970. ; à Drumettaz, Savoie, juin 1990. ; à St-Bonnet-en-Champsaur, Hautes-Alpes, octobre 1993. ; étang Germain, Haute-Marne, septembre 1998.
- Centaurea pectinata*** L., 1753, p. 1287. (Centauree pectinée). **INPN. Herbar SLL** : Récolté au mont Aigoual, Gard, juillet 1979. ; à Vallespir, Pyrénées-Orientales, mai 1993. ; au mont Mézenc, Ardèche, septembre 1996. ; vallée de Conflent, Pyrénées-Orientales, juillet 2001.
- ***Centaurea melitensis*** L., 1753. **Herbar SLL** : Récolté au mas des Auzils, Aude, mai 1997.
- Centaurea pubescens*** Willd., 1803, p. 23. **Herbar SLL** : Récolté à Agadir, Maroc, avril 1999.
- Cephalanthera longifolia*** (L.) Fritsch, 1888. **INPN.** (Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée). **Herbar SLL** : Récolté à Vacheresse, montagne de l'Épine, Savoie, mai 1972. ; au Lac de St-léger, Montclar, Alpes-de-Haute-Provence, juin 1992. ; en Forêt d'Arclusaz, St-Pierre-d'Albigny, Savoie, juin 1998.
- Cerastium semidecandrum*** L., 1753, p. 438. **INPN.** (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable). **Herbar SLL** : Récolté aux dunes de Sermoyer, Ain, mai 2001.
- Centranthus ruber*** (L.) DC., 1805, p. 239. (Centranthe rouge, Valériane rouge, Lilas d'Espagne). **INPN. Herbar SLL** : Récolté à Carcassonne, Aude, juillet 1972. ; à Murinais, Isère, octobre 2003.
- Cladanthus mixtus*** (L.) Chevall., 1836, p. 576. (Cladanth mixte, Orménide mixte, Camomille mixte, Anthémis panaché). **INPN. Herbar SLL** : Récolté à Collioure, Pyrénées-Orientales, mai 1993. ; île de Vulcano, Sicile, Italie, avril 2003.
- Crepis capillaris*** (L.) Wallr., 1841, p. 657. (Crepide capillaire, Crepid a tiges capillaires, Crepid verdâtre, Crepis capillaire). **INPN. Herbar SLL** : Récolté Vallée de la Romanche, Isère, juillet 1969. ; à Drumettaz, Savoie, juillet 1986. ; à Kerlad, île de Groix, Morbihan, septembre 2007.
- Convolvulus althaeoides*** L., 1753. **INPN.** (Liseron fausse mauve, Liseron fausse guimauve). **Herbar SLL**. Récolté à Majorque, Espagne, avril 1997. ; côte Vermeille et Eus, Pyrénées-Orientales, juin 1982. ; à Vathia, Péloponèse, Grèce, avril 2002.
- Chaerophyllum hirsutum*** sensu H.J.Coste non Gren. & Godr. **Herbar SLL** : Récolté forêt d'Arvières-en-Valromey, Ain, juin 1994. ; à Tacon (rivière), Jura, juin 2003.
- Chaerophyllum villarsii*** W.D.J.Koch, 1837. **INPN.** (Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars). **Herbar SLL** : Récolté au lac de Lessy, Petit-Bornand, Haute-Savoie, juillet 1985.
- Cirsium erisithales*** (Jacq.) Scop., 1769, p. 62. (Cirse érisithale, Cirse glutineux, Cirse érisithalès). **INPN. Herbar SLL** : Récolté à St-Dalmas-de-Tende, Alpes-Maritimes par Ronot, septembre 1983. ; à Nössbach, Autriche par Ronot, juillet 1999

- Cirsium oleracerum*** (L.) Scop., 1769, p. 61. Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Samoëns, Haute-Savoie par Ronot, août 1987.**
- Cirsium tuberosum*** (L.) All., 1785, p. 151. (Cirse tubéreux, Cirse bulbeux). **INPN. Herbiere SLL : Récolté Col de la Fromagère, montagne de Raton, Hautes-Alpes par, juin 1997.**
- Cistus ×albidoides*** H.Lév., 1915. = ***Cistus albidus*** L., 1753, p. 524. (Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux). **INPN. Herbiere SLL : Récolté forêt du rouet, Le Muy, Var, avril 1973. ; au Petit Lubéron, Vaucluse, mai 1993. ; à Céret, Pyrénées-Orientales, mai 1993. Malvales, Cistaceae.**
- Cladanthus mixtus*** (L.) Chevall., 1836, p. 576. **INPN. (Cladanthus mixte, Orménide mixte, Camomille mixte, Anthémis panaché). Herbiere SLL : Récolté à Collioure, Pyrénées-Orientales, mai 1993. ; île de Vulcano, Sicile, Italie, avril 2003.**
- Crepis biennis*** L., 1753, p. 897. (Crépide bisannuelle, Crépide des prés, Crépide bisannuel). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à la Drumettaz, Savoie, mai 1990.**
- Crepis blattarioides*** (L.) Vill., 1788, p. 136. **Herbiere SLL : Récolté forêt Belle Etoile, Mercury, Savoie, août 1969. ; col de la Fullie, Ecole, Juillet 1982.**
- Crepis conyzifolia*** (Gouan) A.Kern., 1872, p. 255. (Crépide à feuilles de vergerette, Crépide à feuilles de Conyze, Crépide à grandes fleurs, Crépide à feuilles de vergerette). **INPN. Herbiere SLL : Récolté aux Aiguilles d'Arves, St-Jean-d'Arves, Savoie, août 1985. ; au Mont Mézenc, Ardèche, septembre 1996.**
- Crocus versicolor*** Ker Gawl., 1808. (Crocus changeant, Crocus bigarré, Crocus versicolore). **INPN. Herbiere SLL : Récolté plateau de Caussols, Alpes-Maritimes, avril 1998.**
- Ctenidium molluscum*** (Hedw.) Mitt., 1869. **INPN. Herbiere SLL : Récolté forêt du Fays, Thézillieu, Ain par, mai 2003. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, mars 2006.**
- Cupressus sempervirens*** L., 1753, p. 1002. **INPN. (Cyprès toujours vert, Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier). Herbiere SLL : Récolté à Fayence, Var, juillet 1971**
- Cuscuta epithymum*** (L.) L., 1774. **INPN. (Cuscute à petites fleurs). Herbiere SLL : Récolté massif des Bauges, Savoie, août 1969. ; à St-Nectaire, Puy-de-Dôme, , juillet 1997.**
- Cuscuta europaea*** L., 1753, p. 124. (Cuscute d'Europe, Grande Cuscute). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes, juillet 1970. ; à Lanchâtra, St-Christophe-en-Oisans, Isère, août 1996.**
- Cynodon dactylon*** (L.) Pers., 1805, p. 85. (Cynodon dactyle, Petit-chiendent, Chiendent fil-de-fer, Capriole, Chiendent pied-de-poule). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Chatel de Neuve, Allier, septembre 1993. ; à Optevoz, Isère, Septembre 2002.**
- Cyperus capitatus*** Vand., 1771. (Souchet en tête, Souchet en bouquet arrondi, Souchet à têtes). **INPN. Herbiere SLL : Récolté plage du Lydia, le Bacarès, Pyrénées-Orientales, août 2002. ; île de Vulcano, Sicile, Italie, avril 2003**
- Cystopteris fragilis*** (L.) Bernh., 1805. **INPN. Herbiere SLL : Récolté vallée de la Cance, Ardèche, mai 1996.**
- Cytisus balansae*** (Boiss.) Ball, 1873. **Herbiere SLL : Récolté au col de Tizi-n-Tretten, Maroc, avr 1010.**
- Daboecia cantabrica*** (Huds.) K.Koch, 1872. (Daboécie de Cantabrie, Bruyère de Saint-Dabeoc, Bruyère des monts Cantabriques). **INPN. Récolté rivière Soule, Basses-Pyrénées, juillet 1973. ; à Vidiago, Cordillère Cantabrique, Espagne, juin 2009.**
- Dactylorhiza maculata*** (L.) Soó, 1962. **INPN. Herbiere SLL : Récolté à la forêt de Quénécan, St-Aignan, Finistère, juin 1984. ; au col de Marie Blanque, Pyrénées-Atlantique, juillet 1988. ; à la tourbière du plateau des Glières, Haute-Savoie, juin**

- 1997.
- Daphne mezereum*** L., 1753, p. 356. (Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon). INPN. **Herbier SLL** : Récolté montagne de l'Epine, Savoie, mars 1867. ; au cirque de Troumouse, Hautes-Pyrénées, juin 1987. ; à Poligny, Hautes-Alpes, avril 1992.
- Datura stramonium*** L., 1753. (Datura, stramoine). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Varennes-sur-Allier, Allier, septembre 1993 (deux exemplaires).
- Delphinium consolida*** L., 1753, p. 530. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Sault, Vaucluse, juin 2000. ; à St-Crépin, Hautes-Alpes, juillet 2004.
- ***Delphinium loscosii*** Costa var. *brevirostratum* Pau, 1923, p. 91. **Herbier SLL** : Récolté Oued Massa, Agadir, Maroc par Ronot, avril 1999. = ***Delphinium mauritanicum*** Coss., 1880, p. 68.
- Delphinium verdunense*** Balb., 1813, p. 31. (Dauphinelle de Bresse, Pied-d'alouette de Bresse, Dauphinelle de Verdun, Pied-d'alouette de Verdun). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Puerto de Perbes, Pyrénées, Espagne, juillet 1998.
- Descurainia sophia*** (L.) Prantl., 1891, in Engler, H.G.A. & Prantl, K.A.E., p. 192. (Descurainie sagesse, Sagesse des chirurgiens, Herbe de Sainte-Sophie, Sisymbre sagesse, Vélar sagesse). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Ceillac, Hautes-Alpes, juillet 2004. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Dianthus carthusianorum*** L., 1753, p. 409. (Œillet des Chartreux). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au massif du Colombier, Ain, mai 1971. ; au Val d'Anniviers, Valais, Suisse, juin 1989. ; à Saas-Fee, Valais, Suisse, août 1992. ; à Larina, Hières-sur-Amby, Isère, juillet 1993. ; à Seyssuel, Isère, juin 1994. ; à Granson, Val d'Aoste, Italie, juillet 2002. ; Colle Caldera, Ligurie, Italie, juillet 2007.
- Dianthus graniticus*** Jordan, 1849, p. 13. (Œillet du granite, Œillet des terrains granitiques). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Arlempdes, Haute-Loire et St-Agrève, Ardèche, juillet 1974. ; au Massif du Pilat, Loire, juillet 2000.
- Dianthus gratianopolitanus*** Vill., 1789, p. 598. (Œillet de Grenoble, Œillet bleuâtre, Œillet mignardise). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à la Dent du chat, Bourdeau, Savoie, juillet 1979. ; au Puy Ferrand, Chambon-sur-le-Lac, Puy-de-Dôme, juillet 1997.
- Dicranum scoparium*** Hedw., 1801. INPN. **Herbier SLL** : Récolté Forêt du Fays, Thézillieu, Ain, mai 2003. ; à Curis-au-Mont-d'Or, avril 2006. ; à Brindas, Rhône, avril 2007.
- Digitaria sanguinalis*** (L.) Scop., 1771, p. 52. (Digitaire sanguine, Digitaire commune). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Drumettaz, Savoie, septembre 1986. ; à l'Oustalet, St-Pierre-la-Mer, Aude, septembre 2001. ; à St-Clair, Caluire-et-Cuire, Rhône, septembre 2002.
- Dittrichia graveolens*** (L.) Greuter, 1973. INPN. (Inule fétide, Inule à forte odeur). **Herbier SLL** : Récolté à la Grande-Motte, septembre 1999. ; à St-Egrève, Isère, septembre 2000.
- Doronicum austriacum*** Jacq., 1774, p. 18. Récolté au Pilat, Loire, 1804. INPN. (Doronic d'Autriche). **Herbier SLL** : Récolté Massif du Meygal, Haute-Loire, juillet 1874. ; plateau du Cezallier, Puy-de-Dôme, juillet 1997.
- Echinops sphaerocephalus*** L., 1753, p. 814. (Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Vallée de Suze, Piémont, Italie, septembre 1986. = à Montmaur, Hautes-Alpes, septembre 1988.
- Echium horridum*** Battandier, 1892, p. 336. **Herbier SLL** : Récolté Cap Ghir, Maroc par Ronot, avril 1999.

- Echium vulgare*** L.1753, p. 139. (Vipérine commune, Vipérine vulgaire). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Château-la-Vieille, Hautes-Alpes, juillet 1970. ; au vallon de la Roya, Alpes-Maritimes, juin 1980. ; au col du Cendrié, Molines-en-Champsaur, Hautes-Alpes, juin 1990.
- Ephedra major*** Host, 1831, p. 671. (Éphèdre des monts Nébrodes, Grand éphédra, Grand éphèdre, Éphèdre de Villars). **INPN. Herbier SLL** Récolté château de Quéribus, Pyrénées Orientales, mai 2006. ; Nostra signora di Gonari, Sardaigne, avril 1998.
- Epilobium obscurum*** Schreb., 1771, p. 147. **INPN.** (Épilobe à feuilles sombres, Épilobe obscur, Épilobe vert foncé, Épilobe foncé). **Herbier SLL** : Récolté Massif du Pilat, juin 1999.
- Eryngium spinalba*** Vill., 1779, p. 26. (Panicaut épine-blanche, Panicaut blanc des Alpes, Chardon blanc). **INPN. Herbier SLL** : Récolté col de Chétive, Dévoluy, Haute-Alpes, août 1988.
- Erinus alpinus*** L., 1753, p. 630. (Érine des Alpes, Mandeline des Alpes). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au col de la Cluse, Entremont-le-Vieux (le désert), Savoie, juin 1968. ; au au massif des Sept Laux, Isère, juin 1995. ; lac Fourchu, Livet-et-Gadet, Isère, juin 1996. ; à Arragnat, arras-en-Lavauden, Hautes-Pyrénées, juin 1997. ; au lac Enol, cordillère Cantabrique, Espagne, juin 2009.
- Eritrichium nanum*** (L.) Gaudin, 1828, p. 57. (Éritriche nain, Roi des Alpes). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à L'Echeydauda, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Apes, juillet 1968. ; Les deux-Alpes, Isère, juillet 1997.
- Erysimum incanum*** Kunze, 1846, p. 753. (Vélar blanchi, Vélar blanc). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Aguelmame Azougghourh, Moyen atlas, Maroc, Janvier 2010.
- Erysimum rhaeticum*** (Schleich. ex Hornem.) DC., 1821, p. 503. **INPN.** (Vélar de Rhétie, Vélar des Alpes rhétiques, Vélar de Suisse). **Herbier SLL** : Récolté crête de la montagne de Raton, Hautes-Alpes, juin 1997.
- Euphorbia cyparissias*** L., 1753. (Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Rumilly, Haute-Savoie, mai 1965. ; au Massif de Gleize, Hautes-Alpes, mai 1991. ; à vallée du Gyr, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes, juin 2002.
- Euphorbia dulcis*** L., 753. (Euphorbe douce). **INPN.** = *Euphorbia dulcis* var. *incompta* (Ces.) Nyman, 1881. **Herbier SLL** : Récolté à Drumettaz, Savoie, juin 1990. ; massif des Sept Laux, Isère, juin 1995. ; à Serverin, Vertrieu, Isère, avril 1997. ; Mont Thou, Rhône, mai 1996.
- ***Euphorbia nicaeensis*** All. var. *dasycarpa* Maire, 1924b. **Herbier SLL** : Récolté à la chartreuse de Méounes-lès-Montrieux, Var, mai 1995. ; à Valgorge, Ardèche, mai 2003. ; à Mezel, Alpes-de-Haute-Provence, mai 2002.
- Fallopia dumetorum*** (L.) Holub, 1971 ; p. 176. (Fallopie des haies, Fallopie des buissons, Vrillée des buissons, Renouée des buissons, Renouée des haies, Grande vrillée bâtarde). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Baie grésine, Brison-St-Innocent, Savoie, septembre 1895.
- Festuca myuros*** L., 1753, p. 74. **Herbier SLL** : Récolté étang de Ry, Siccieu-St-Julien-et-Carisieu, Isère, mai 1995. = *Vulpia murorum* Gray, 1821. **Herbier SLL** : à Cereste, Alpes-de-Haute-Provence, mai 2002.
- Festuca rubra*** L., 1753, p. 74. (Fétuque rouge). **INPN.** Récolté au lac du petit renard, Vanoise, Savoie, septembre 1993. ; aux dunes de La Palue, presqu'île de Crozon, Finistère, juin 2012.

- Ficus carica*** L. (Figuier d'Europe). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Banyuls-dels-Aspres, Pyrénées-Orientales, juin 1993. ; à Majorque, Espagne, avril 1997. ; aux gorges de la Méouge, Hautes-Alpes, juin 1997. Récolté à Gerland, Lyon par Coquillat, octobre 1943.
- Filipendula vulgaris*** Moench, 1794, p. 663. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Cremieu, Isère, juin 1969. ; Massif du Tanneron, Var, juin 1991. ; au col de Vence, Alpes-maritimes, mai 1998.
- Fumana procumbens*** (Dunal) Gren. & Godr., 1847, p. 173. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à l'étang de Ry, Siccieu-St-Julien-et-Carisieu, Isère en mai 1995. ; forêt de Le Poët-Laval, Drôme, en juin 2001. ; au Causse Méjean, Lozère en mai 2007. (2 exemplaires).
- Funaria hygrometrica*** Hedw., 1801. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Brindas, Rhône, mars 2007.
- Gagea fragifera*** (Vill.) Bayer & G. Lopez, 1989. Gagée fistuleuse, Gagée de Liotard, Gagée porte-fraise). INPN. **Herbier SLL**. Récolté à Cormet d'Arêches, Arêches-Beaufort, mai 1968. ; au massif ud Grossglockner, Autriche, juillet 1999. ; Vieux col, Queyras, Hautes-Alpes, juillet 2000.
- Galeopsis ladanum*** L., 1753. (Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Mont-Lozère, Lozère, juillet 1971. ; à Prentiq, St-Maurice-en-Valguademar, Hautes-Alpes, septembre 1991
- Galeopsis pyrenaica*** Bartl., 1848, p. 4. INPN. (Galéopsis des Pyrénées, Galéopse des Pyrénées). **Herbier SLL** : Récolté à Mariaille, Canigou, Pyrénées-Orientales, juillet 2001.
- Galeopsis speciosa*** Mill., 1768. (Galéopsis remarquable, Galéopsis splendide, Galéopsis orné, Galéopse remarquable, Galéopse versicolor). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Monte Talm, dolomites, Italie, juillet 2003
- Galium palustre*** L., 1753. (Gaillet des marais). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Lac Mariet, Arith, Savoie, juillet 1986. ; à Bourdelan, Anse, Rhône, juin 1995. ; à lône, Balan, Ain, mai 1999. ; à l'étang David, St-Just-St-Rambert, Loire, septembre 2012.
- Galium timeroi*** Jordan 1846, p. 138. (Gaillet de Timéro, Gaillet de Jordan) INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Loyettes, Ain, juin 1996.
- Genista sagittalis*** L., 1753, p. 710. (Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle). INPN. **Herbier SLL** : Récolté en Aubrac, Lozère, juillet 1971. ; à Ste-Léocadie, Pyrénées-Orientales, juin 1983. ; Crête de Collu, Joux Plane ; Haute-Savoie, août 1987. ; au pas de l'infernet, Drôme, juin 1993. ; monts du lyonnais, Rhône, août 1995. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Gentiana clusii*** Perr. & Songeon, 1853, p. 185. (Gentiane pyrénéenne, Gentiane pyrénéenne de L'Écluse, Gentiane de L'Écluse, Gentiane de Coste). INPN. **Herbier SLL** Récolté Causse Méjean, Lozère, mai 1999. ; Rocher du vent, Beaufort ?, Savoie, août 1966.
- Geranium argenteum*** L. (Géranium argenté, Géranium à feuilles argentées). INPN. Récolté à Beauvezer, Alpes-de-Haute-Provence, juillet 2005. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.
- Geranium phaeum*** L., 1753, p. 681. (Géranium brun). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Gazost, Hautes-Pyrénées, juillet 1972 ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes, juin 1985. ; Cirque d'Artout, plateau du Cézallier, Puy-de-Dôme, juillet 1997
- Geranium rotundifolium*** L., 1753, *Sp. Pl.* 683. INPN. (Géranium à feuilles rondes, Mauvette). **Herbier SLL** : Récolté à Hyères, Var, , avril 1975. ; au mont-d'Or, Rhône par Ronot, mai 1993. ; côtière de la Dombes, Ain, mai 1997

- Geranium sanguineum*** L., 1753, p. 683. (Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au vallon de la Freissinière, Hautes-Alpes, juillet 1969. ; à Crémieu, Isère par Ronot, mai 1995.
- Geum montanum*** L., 1753, p. 501. (Benoîte des montagnes). INPN. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae. **Herbier SLL** : Récolté au Queyras, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1970. ; Massif des Sept-Laux, Isère par Ronot, juin 1995.
- Glechoma hederacea*** L. (Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Boistray, St-Georges-de-Reinens, Rhône, avril 1996. ; Artemare, Ain, juillet 1970.
- Gymnocarpium dryopteris*** (L.) Newman, 1851, p. 24. (Gymnocarpium dryoptéride, Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne, Dryoptéride de Linné, Gymnocarpium du chêne). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à la chapelle du Bard, St-Hugon, Savoie, mai 1971. ; vallée de Chaudefour, Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme, juillet 1997. ; Bisse du Trient, Valais, Suisse, juin 1998.
- ***Helianthemum canum*** (L.) Baumg. **Herbier SLL** : Récolté à Oussiat, Pont d'Ain, Ain, mai 1994. ; à Larina, Hières-sur-Amby, Isère, mai 1999. ; Cirque de Mourèze, Hérault par Ronot, mai 2010.
- ***Herniaria fontanesii*** J.Gay, 1847, p. 371. **Herbier SLL** : Récolté lit de l'oued Tata, Maroc, mars 2005. ; à Tataouine, Tunisie, juillet 2007.
- Hieracium balbisianum*** Arv.-Touv. & Briq., 1899, p. 137. = *Hieracium cottetii* Christener, 1870. (Épervière de Balbis, Épervière de Cottet). INPN. **Herbier SLL** : Récolté en forêt de Saou, Drôme, juin 2001.
- Hieracium lawsonii*** subsp. *lawsonii* Vill., 1788, p. 118. = *Hieracium lawsonii* Vill., 1779. (Épervière de Lawson, Épervière de Villars). INPN. **Herbier SLL** : Récolté dans les Pyrénées, Espagne, juillet 1998.
- Hieracium prenanthoides*** subsp. *prenanthoides* Vill., 1779, p. 35. = *Hieracium prenanthoides* Vill. 1779. INPN. **Herbier SLL** : Récolté au lac de Pétarel, la Chapelle-en-Valgaudemar, Hautes-Alpes, septembre 1984. ; à la Croix de la Commune, Samöens, Haute-Savoie, septembre 1987. ; aux Evettes, Bessans, Savoie, août 1975.
- Horminum pyrenaicum*** L., 1753 (Hormin des Pyrénées, Horminelle). INPN. **Herbier SLL** : Cultivé dans le Rhône par Balbis, ? Récolté Col d'Aubisque, juillet 1972. ; Col de Peyrelue, Laruns, Pyrénées-Atlantiques, juin 1988. ; Dolomite, Italie, juillet 2003.
- Hylocomium splendens*** (Hedw.) Schimp., 1852d. ; 1860b, p. 652. **Herbier SLL** : Récolté bois des Ayres, Villard-St-Pancrace, Hautes-Alpes, octobre 1999
- ***Hypericum humifusum*** L., 1753. INPN. (Millepertuis couché, Petit millepertuis). **Herbier SLL** : Récolté à l'île Renote, Trégastel, Finistère, ; Montagnes Noires Finisère, juin 1984. ; Etang e Cousseau, Maubuisson, Carcans, Gironde mai 2004.
- Hypericum perforatum*** L., 1753, p. 785. (Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-, ean). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à St-Paul-en-Forêt, Var, juin 1991. ; à Drumettaz, Savoie, juillet 1991. ; Forêt de Boscodon, Crots, Haue Alpes, août 1991. ; à Valgaudemar, Hautes-Alpes, août 1993. ; à Tallard, Hautes-Alpes, juillet 1995. ; à Miribel, Ain, juillet 1999.
- Hypochaeris glabra*** L., 1753, p. 811. (Porcelle glabre, Porcelle des sables). INPN. **Herbier SLL** : Plaine de la Crau, Bouches-du-Rhône, mai 2004.
- Hypochaeris robertia*** (Sch.Bip.) Fiori, 1910, p. 655. (Porcelle de Robert, Porcelle faux pissenlit). INPN. **Herbier SLL** : Cap Mannu, Sardaigne, Italie, avril 1998.
- Hypnum cupressiforme*** Hedw., 1801. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Brindas, Rhône, mars 2007

- Iberis linifolia* L., 1759. **Herbier SLL** : Récolté à Roquefort-la-Bédoule, Bouches-du-Rhône, août 2009. ; aux crêtes, La Ciotat, Bouches-du-Rhône, mai 2013.
- Iris pseudacorus* L., 1753. (Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Viviers-du-Lac, Savoie, mai 1992.
- *Jacobaea abrotanifolia* (L.) Moench, 1794, p. 587. **Herbier SLL** : Récolté au Dolomites : refuge Lambertenghi, Dolomites, Italie, juillet 2003.
- Jasione montana* subsp. *montana* = *Jasione montana* L., 1753. (Jasione des montagnes, Herbe à midi). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Aubrac, Lozère, juillet 1971. ; à Seyssuel, Isère, août 1994. ; Falaise de Locqueltas, île de Groix, Morbihan, juin 2002. ; barrage de Kenifra, Maroc avril 2010.
- Kernera saxatilis* (L.) Sweet, 1827, p. 467. (Kernérie des rochers, Kernéra des rochers). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Pas de l'infernet, Drôme, juin 1993. ; Lac de Lessy, Bornand-les-Glières, Haute-Savoie, juillet 1985. ; Plateau d'Ambel, Omblèze, Drôme, mai 2003.
- Knautia arvernensis* (Briq.) Szabó, 1934. (Knautie d'Auvergne). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Cheust, Hautes-Pyrénées, juillet 1972.
- Knautia timeroyi* Jord., 1848, p. 25. (Knautie de Timéroy, Knautie du Midi). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Montagne de Raton, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1997.
- Laburnum anagyroides* Medik., 1787. (Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier). INPN. **Herbier SLL** Récolté à St-Michel-de-Maurienne, Savoie, juin 1968. ; au sud Vercors, Drôme, mai 2000.
- Lamium album* L., 1753. (Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Forêt de Nidange, Charleville-sous-Bois, Moselle, mai 1980. ; à L'île barbe, Lyon, octobre 1994. ; à Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rhône, avril 2000.
- Lathyrus pratensis* L., 1753, p. 733. (Gesse des prés). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Margeriaz, Aillon-le-jeune, Savoie, août 1970. ; à Nendaz, valais, Suisse, août 1992. ; Côtière de la Dombes, Ain, mai 1997.
- Launaea arborescens* (Batt.) Maire. ; (Batt.) Murbeck, 1923, p. 65. **Herbier SLL** : Récolté à igueste, Tenerife, Espagne, avril 1995. ; à Tiznit, Maroc, avril 2005.
- Laurus nobilis* L., 1753, p. 369. (Laurier noble, Laurier-sauce). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Giara di gesturi, Sardaigne, avril 1998. = Chartreuse de Valbonne, Gard, avril 2000.
- Lepidium squamatum* Forssk., 1775. **Herbier SLL** : Récolté sur le littoral de Plestin-les-Grèves, Côtes-d'Armor, juin 2012. = *Lepidium coronopus* (L.) Al-Shehbaz, 2004. (Passerage écailleuse, Sénebière commune, Corne-de-cerf commune, Corne-de-cerf écailleuse, Sénebière corne-de-cerf). INPN.
- Lepidium villarsii* Gren. & Godr., 1847, p. 150. (Passerage de Villars). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Rouanette, Orcières-Merlette, Hautes-Alpes, juin 1985.
- Leucanthemopsis alpina* Heywood, 1975, p. 182. (Marguerite des Alpes, Leucanthémopsis des Alpes, Fausse marguerite des Alpes). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Glacier noir, Massif du Pelvoux, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; aux lacs de Crupilouse, Champoléon, Hautes-Alpes, par Ronot, septembre 1984. ; au col de Valante, Queyras, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1985. ; au col de la Noire, St-Paul-sur-Ubaye, Hautes-Alpes par Ronot, septembre 1985. ; moraine du glacier de Trient, Valais, Suisse par Ronot, juin 1998. ; à Jaufenpass, Autriche par Ronot, juillet 1999. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Leucanthemum vulgare* (Vaill.) Lam., 1779, p. 137. (Marguerite commune). INPN. **Herbier SLL** : Récolté chapelle St-Gildas, Carnoët, avril 1984. ; Mont-Cindre, Rhône, mai 1995.

- Libanotis pyrenaica* (L.) O.Schwarz, 1949. (Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à gorges de Holzarte, Larrau, Pyrénées-Atlantiques, Mai 2002.**
- Ligustrum vulgare* L. 1753. **INPN.** (Troëne, Raisin de chien). **Herbiere SLL : Récolté au col du Chat, Savoie, juin 1971.**
- Limonium ovalifolium* (Poir.) Kuntze, 1891, p. 396. (Limonium à feuilles ovales, Statice à feuilles ovales, Saladelle à feuilles ovales). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Belle-île-en-Mer, Morbihan, juin 1986.**
- Linaria alpina* (L.) Mill., 1768. (Linaire des Alpes). **INPN. Herbiere SLL : Récolté vallée de l'eau d'Olle, Isère, mai 1968. ; au glacier noir, Massif des Ecrins, Hautes-Alpes, juillet 1968. ; moraine du glacier du Trient, Valais, juin 1998. ; Mont Ventoux, Vaucluse, juin 2000.**
- Linaria simplex* (Willd.) DC., 1805, p. 588. (Linaire simple). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Ozon, Ardèche, mai 1998. ; à St-Pierre -de-Bœuf, Loire, mai 2000.**
- Linaria supina* (L.) Chaz., 1790. (Linaire couchée). **INPN. Herbiere SLL : Récolté Cap Roux, Théoule-sur-Mer, Var, avril 1969. ; Lac d'Ayous, Laruns, Pyrénées Atlantique, juin 1988. ; à la Jarjatte, Lus-la-Croix-Haute, Drôme, juin 1996. ; gorges de Trévans, Estoublon, Alpes-de-Haute-provence, mai 2002.**
- Linaria incarnata* (Vent.) Spreng., 1825, p. 796. **INPN.** (Linaire incarnate). **Herbiere SLL : Récolté à l'Oued Tata, maroc, mars 2005.**
- Linaria repens* (L.) Mill., 1768. (Linaire rampante). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Chambarand, Isère, septembre 1969. ; à Devoluy, Hautes-Alpes, août 1992. ; aux lacs de Laffrey et de Pétichet, Laffrey, Isère, juin 1993. ; Molines-en-Champsaur, Hautes-Alpes, avril 1994. ; au col de Gleize, Hautes-Alpes, septembre 1998.**
- Linum catharticum* L., 1753, p. 281. (Lin purgatif). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Corveissat, Ain, mai 1994. ; à Champoléon, Hautes-Alpes, juillet 1994. ; Briançonnais, Hautes-Alpes, juin 1996. ; forêt d'Arclusaz, St-Pierre-d'Albigny, Savoie, juin 1998.**
- Lithospermum purpureocaeruleum* L., 1753, p. 132. **Herbiere SLL : Récolté à Lucey, Savoie, mai 1992. ; au Mont Thous, Rhône, mai 1996. = Aegonychon purpureocaeruleum** (L.) Holub, 1973, p. 175. (Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe). **INPN.**
- Lolium perenne* L., 1753, p. 83. (Ivraie vivace, Ray-grass anglais). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Drumettaz, Savoie, juillet 1987. ; à Orcières, Hautes-alpes, sept. 1991.**
- Lotus corniculatus* L., 1753, p. 775. (Lotier corniculé, Pied-de-poule Sabot-de-la-mariée). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à Châtillon, Chindrieux, Savoie, août 1970. ; à Trédez-Locquêmeau, Côte, Isère, mai 1995. ; -d'Armor, juin 1984. ; aux Orres, Hautes-Alpes, ; à l'étang de Ry, Siccieu-St-Juven-t-CariseuAu col de la Rochette, Ain, juin 1995. ; au Mont Serein, Mont Ventoux, Vaucluse, juin 2000. Septembre 1991. ; presqu'île de crozon, Finistère par juin 2012. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.**
- Lotus cytisoides* L. (Lotier faux cytise). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à la Tour Fondue, Giens, Var, mars 1975. À Sa Rapita, Majorque, Espagne avril 1997. ; au Cap Falcone, Sardaigne, Italie t, avril 1998. ; à Tharros, Sardaigne, Italie, avril 1998. ; aux goudes, Marseille, Bouches-du-Rhône, mars 2001. ; à Osticoni, Agriaes, Corse, mai 2008. ; à l'île de Port-Cros, Var, mai 1994.**
- Lotus hirsutus* L., 1753, p. 775. (Lotier hirsute, Lotier hérissé, Bonjeanie hérissée, Dorycnie hérissée). **INPN. Herbiere SLL : Récolté à l'île de Porquerolles, Var, mars 1975. ; aux Issambres, Roquebrune-sur-Agens, Var, juin 1991. ; à Majorque, Espagne, avril 1997. ; au Cap Corse par Ronot, mai 2008.**

- Lotus parviflorus*** Desf., 1799, p. 206. (Lotier à petites fleurs). INPN. **Herbier SLL** : Récolté sur le littoral de St Florent, Corse, mai 2008.
- Lonicera periclymenum*** L., 1753. INPN. (Chèvrefeuille des bois, Cranquillier). **Herbier SLL** : Récolté à Lemenc, Chambéry, Savoie, ; Île de Groix, ; Morbihan, janvier 2007.
- Ludwigia palustris*** (L.) Elliott, 1817. (Ludwigie des marais, Isnardie des marais). INPN. **Herbier SLL** : Récolté en Dombes, Ain, sept. 1997. ; à L'étang du Blondeau, Bléneau, Yonne, sept. 2011.
- Luzula lutea*** (All.) DC., In Lm. & DC, 1805, p. 159. (Luzule jaune). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au col de la Ponsonnière, Valloire, Savoie, juillet 1985. ; val d'Ayas, Val d'aoste, Italie, juillet 2002.
- Luzula nivea*** (L.) DC., 1805, p. 158. **Herbier SLL** : Récolté à la Plagne, Vanoise, Savoie, juillet 1966. ; à l'étang des Bésines, Mérens-les-Vals, Ariège, juillet 1983.
- Luzula pediformis*** (Chaix) DC., 1805, p. 162. (Luzule penchée). INPN. **Herbier SLL** : Récolté val de Galbe, Pyrénées orientales, juillet 1983. . massif des sept-Laux, Isère, juin 1995.
- Luzula sudetica*** (Willd.) Schult., 1814. (Luzule des Sudètes). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Forêt de Hochwasserfall, Tyrol, Autriche, juille 1999.
- Lonicera nigra*** L., 1753, p. 173. (Chèvrefeuille noire, Camérisier noir). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à la Croix de Chambouret, massif du Pilat, juillet 1999.
- Lonicera xylosteum*** L., 1753, p. 174. (Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais). INPN. Récolté à Artemare, Ain, mai 1970. ; à Drumettaz, Savoie, avtil 1991. ; au col de la Rochette, Ain, juin 1995.
- Lolium rigidum*** Gaudin, 1811. (Ivraie rigide, Ray-grass rigide, Ivraie à épis serrés). INPN. **Herbier SLL** : Récolté aux gorges d'Oppedette, Alpes-de-Haute-Provence, mai 2002. ; au cap Leucate, Aude, mai 2002. ; à Optevoz, Isère, qeptebre 2002.
- ***Malcolmia broussonetii*** D.C. var. *canescens* Maire, 1922, p. 13. Récolté à Essaouira, Maroc, avril 1999.
- Malva alcea*** L., 1753, p. 689. (Mauve alcée). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Vallon du Fournel, Largentière-la-Bessée, Hautes-Alpes, juillet 1969.
- Malva olbia*** (L.) Alef., 1862, p. 258. (Mauve d'Hyères, Lavatère d'Hyères). INPN. **Herbier SLL** : Récolté presque île de Giens, Var par Ronot, mai 2011.
- Molineriella laevis*** (Brot.) Rouy, 1913. = *Aira elegantissima* Schur, 1853. (Aïra élégant, Aïra très élégant, Canche élégante). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Galatas, Péloponèse, Grèce, avril 2002.
- Marrubium supinum*** L., 1753, p. 583. INPN. (Marrube couché). **Herbier SLL** : Récolté à Tizi Abelkhnanes, Moyen Atlas, Maroc, avril 2010.
- Matthiola fruticulosa*** (L.) Maire, in Jahandiez & Maire, 1932, p. 311. INPN. (Matthiole en buisson, Giroflée buissonnante, Matthiole buissonnante, Matthiole ligneuse). **Herbier SLL**, Récolté au col de tizi n Tarakatine, Maroc, avril 199. ; à Igtherm, Maroc, mars 2005. ; à Picode la Europa, Fuente dé, cordillère cantabrique, Espagne, juin 2009. ; à la plage de Corralejo, Fuerteventura, Espagne, avril 2009. ; au massif des madonies, Sicile, Italie avril 2003.
- Medicago rigidula*** (L.) All., 1785, p. 316. (Luzerne rigide, Luzerne de Gérard). INPN. **Herbier SLL** : Récolté petit Luberon Vaucluse, , mai 1996. ; à Placassier, Grasse Alpes-maritimes, avril 1999.
- Melica uniflora*** Retz., 1779, p. 10. INPN. (Mélisque uniflore). **Herbier SLL** : Récolté vallée d'Ossau, Pyrénées-Atlantiques, juin 1988. ; forêt de méounes-lèss-Montrieux, Var.

- Moenchia erecta*** (L.) P. Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799. INPN. (Moenchie dressée, Moenchie commune, Céraiste dressé). Récolté à Carniol, Alpes-de-Hautes-Provence, mai 2002.
- Moricandia arvensis*** (L.) DC., 1821, p. 626. (Morican die des champs, Morican die, Chou des champs). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Tiznit, Maroc, mars 2005.
- Morus alba*** L., 1753, p. 986. INPN. (Mûrier blanc). **Herbier SLL** : Récolté à Gigors, Drôme, juin 1993. ; à Bourdelan, Anse, Rhône, avril 1995.
- Muscari neglectum*** Tenore, 1841, p. 49. **Herbier SLL** : Récolté à Briord, Ain, avril 1991. ; au château de Miolans, St-Pierre-d'Albigny, Savoie, avril 1967. ; à Agay, St-Raphaël, Var, avril 1969. ; à Gordes, Vaucluse par Ronot, mars 1972. ; à Briord, Ain, avril 1991. ; à Mornas, Vaucluse par Ronot, mars 2002.
- Myosotis arvensis*** (L.) Hill, 1764, p. 55. INPN. (Myosotis des champs). **Herbier SLL** : Récolté à Ozon, Ardèche, mai 1998. ; à Drumettaz, Savoie, mai 1991. ; aux dunes de Sermoyer, Ain, mai 2001.
- Myosotis balbisiana*** Jordan, 1851. (Myosotis de Balbis). INPN. **Herbier SLL** : Récolté coteaux de Graissessac, Hérault par Ronot, mai 2010.
- Myriophyllum spicatum*** L., 153, p. 992. ; In Juss. 1804, p. 321. (Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi). INPN. **Herbier SLL** : Récolté val de Saône, Quincieux, Rhône, juin 2002.
- Narthecium ossifragum*** (L.) Huds., 1762. (Narthèce ossifrage, Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os). INPN. Récolté à Estany del Port, Pyrénées, Espagne, juillet 1998. ; Tourbières des Duges, St-Léger-la-Montagne, Haute-Vienne, juillet 2008. ; Marais du Puy du Lac, Cantal, juillet 2018.
- Nerium oleander*** L., 1753, p. 209. ; Sap. 1870b, p. 766. (Nérion laurier-rose, Laurier rose, Oléandre). INPN. **Herbier SLL** : Cultivé à La-Seyne-sur-Mer, Var, septembre 1980. Récolté gorges de Terissos, crête, Grèce, mai 2008.
- Nivellea nivellei*** (Braun-Blanq. & Maire) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 1993, p. 140. **Herbier SLL** : Récolté à la Zouia d'Ifrane, Moyen Atlas, Maroc, avril 2010.
- Noccaea brachypetala*** (Jord.) F.K.Mey, 1973. (Tabouret à pétales courts, Noccée à pétales courts). INPN. **Herbier SLL** : Récolté au Chapeau, La chapelle-en-Valgautaudemar, Hautes-Alpes, juin 1985.
- Onopordum acanthium*** L., 1753, p. 827. (Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthe, Pet-d'âne). INPN. Récolté à Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes, juillet 1969.
- Orthotrichum affine*** Brid., 1801. **Herbier SLL** : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, mars 2006. ; Schwägr., 1816. ; G.P.Schimp., 1860b, p. 265.
- Oxytropis foucaudii*** Gillot, 1894, p. 47. ; 1895, p. 617. INPN. (Oxytropide de Foucaud, Oxytropis de Foucaud, Astragale de Foucaud). **Herbier SLL** : Récolté à la Brèche de Roland, Gavarnie, Hautes-Pyrénées, juillet 2001.
- Paronychia polygonifolia*** (Vill.) DC. 1805. INPN. **Herbier SLL** : Récolté au col de Suzon, Laruns, juin 1988.
- Pilosella glacialis*** (Reyn.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862, p. 426. (Piloselle des glaciers, Épervière des glaciers). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Zinai, Valais, Suisse, août 1992.
- Pogonatum aloides*** (Hedw.) P.Beauv., 1805. INPN. **Herbier SLL** : Récolté forêt du Cranou, Hanvec, Finistère, juin 2012.
- Polypogon monspeliensis*** Desf., 1798, p. 66. (Polypogon de Montpellier). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Miribel, Ain, juillet 1999.

- Polytrichum formosum* Hedw., 1801. **Herbier SLL** : Récolté à Bourg-Argental, Isère, juillet 2000. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, mars 2006.
- Polytrichum piliferum* Hedw., 1801. **INPN. Herbier SLL** : Récolté dunes de Sermoyer, Ain, mai 2001. ; à Brindas, Rhône, mars 2007.
- Prunus brigantina* Vill., 1786, p. 380. (Prunier de Briançon, Prunier des Alpes). **INPN. Herbier SLL**. Récolté à Jausiers, Alpes-de-Haute-Provence, juillet 1996.
- Primula hirsuta* Allioni, 1773, p. 10. (Primevère hirsute, Primevère hérissée, Primevère visqueuse). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Beaufortin, Savoie mai 1968. ; à Laruns : lac d'Artouste, Pyrénées-Atlantiques, juin 1988. ; à Carlit (massif du), Pyrénées-Atlantiques, juin 1982. ; à La Fare-en-Champsaur : le Moutet, Hautes-Alpes, mai 1991. ; au Sept Laux (massif des), Isère, juin 1995.
- Prunus padus* L., 1753, p. 473. **Herbier SLL** : Récolté col Bayard, Hautes-Alpes par Ronot, mai 1992.
- Prunus persica* (L.) Stokes, 1812, p. 101. = *Prunus persica* (L.) Batsch, 1801. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Viviers-du-lac, Savoie par Ronot en avril 1968.
- Phalaris arundinacea* L., 1753, p. 55. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Crans-sur-Pierre, Valais, Suisse, juillet 1989. ; au lac de Vouglans, Jura = *Phalaridantha arundinacea* (L.) St.-Lag., 1889, p. 900.
- Phillyrea latifolia* L., 1753, p. 8. (Phillyrée à feuilles larges, Phillyrée à larges feuilles, Alavert à feuilles larges, Filaire à feuilles larges). **INPN. Herbier SLL** : Récolté île de Port-Cros Var, août 1994.
- Phleum pratense* L., 1753. (Fléole des prés). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Saint-Paul-en-Forêt, Var, juin 1991. ; aux Clots, Champoléon, Hautes-alpes, juillet 1995. ; au chalet du Gioberney, La Chapelle-en-Valgaudemar, Hautes-Alpes, juin 1997.
- Plagiomnium rostratum* (Schrader.) T.J.Kop., 1968. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, mars 2006.
- Plagiomnium undulatum* (Hedw.) T.J.Kop., 1968. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Curis-au-Mont d'or, Rhône, mars 2006. ; Mont Narcel, Mont d'Or, Rhône, décembre 2007.
- Plantago lagopus* L., 1753, p. 114. **INPN.** (Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre). **Herbier SLL** : Récolté à Leucate, Aude par Ronot, juin 1982. ; à l'étang d'Ayrolle, mai 1987.
- Platanthera bifolia* (L.) Rich., 1817. (Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches). **INPN. Herbier SLL** : Récolte au col du Crucifix, montagne de l'Epine, Savoie par Ronot, juillet 1969 ; à Belledigue, montagne de l'Epine, Savoie par Ronot, juin 1992.
- Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm., 1814, p. 10. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Sarenne, L'Alpe-d'Huez, Isère, juin 1996.
- Poa alpina* L. **Herbier SLL** : Récolté au Mont Charvin, Le Bouchet-Mont-Charvin, Haute-Savoie, juillet 1988. ; au col d'Anniviers, Valais, Suisse, juillet 1989. ; au col de Torrent, Valais, Suisse, juillet 1989. ; à la montagne de Céüse, Hautes-Alpes, juin 1992. ; au pas de Peyrol, Cantal, juillet 1997.
- Poa bulbosa* L., 1753, *Sp. Pl.* : 70. **INPN.** (Pâturin bulbeux). **Herbier SLL** : Récolté au Col Bayard, Hautes-alpes, mai 1992. ; au lac de Pétichet, Laffrey, Isère, mai 1992.
- Poa chaixii* Vill., 1786. (Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard). **INPN.** Récolté sierra de Costuix, Espagne, juillet 1998.
- Poa supina* Schrader, 1806, p. 289. (Pâturin couché, Pâturin étalé). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au col de la Chal, Peisey-Nancroix, Vanoise, Savoie, sept. 1995.
- Polytrichum commune* Hedw., 1801. **INPN. Herbier SLL** : Récolté plateau des Glières, Haute-Savoie, juin 1997. ; col des Saisies, Hauteluce, Savoie, juillet 1998.

- Polytrichum formosum* Hedw., 1801. **Herbier SLL** : Récolté à Bourg-Argental, Isère, juillet 2000. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, mars 2006.
- Polytrichum juniperinum* Hedw., 1801. **INPN Herbier SLL** : Récolté à Brindas, Rhône, mars 2007.
- Polytrichum piliferum* Hedw., 1801. **INPN. Herbier SLL** : Récolté dunes de Sermoyer, Ain, mai 2001. ; à Brindas, Rhône, mars 2007.
- Potentilla sterilis* (L.) Garcke, 1856. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Drumettaz, Savoie, avril 1984. ; Massif du Nivolet, Savoie, mai 1990. ; forêt du Fays, thézillieu, Ain par Ronot, mai 2003.
- Phyteuma hemisphaericum* L., 1753. (Raiponce hémisphérique). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au Beaufortin, Savoie, septembre 1972. ; au Massif de Belledone, et au Massif des Sept Laux, Isère, août 1988. ; à Gornergrat, Zermatt, Valais, juillet 1992. ; au Puy-de-Sancy, Puy-de-Dôme, juillet 1997.
- Polygala vulgaris* L., 1753, p. 702. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Alberville, Savoie, mai 1970. ; à Optevoz, Ain, mai 1995. ; sentier du littoral, Ploumanach, Côte-d'Armor, juin 2012. ; à Miribel, Ain, avril 2014.
- Polypogon viridis* (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. **INPN.** (Polypogon vert, Polypogon vrai). **Herbier sll** : Récolté à st-Pierre-la-Mer, Aude, mai 2002.
- Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799, p. 79. (Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons). **INPN. Herbier SLL** : Récolté Montagne de l'Épine, Savoie, mai 1970
- Prunella laciniata* L., 1763. (Brunelle laciniée, Brunelle blanche). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au Parc de Parilly, Bron, Rhône, juin 1968. ; Mont Vuache, Haute-Savoie, juillet 1988. ; au lac de St-Cassien, Var, juin 1991.
- Prunus avium* (L.) L., 1755. (Prunier merisier, Cerisier). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Viviers-duLac, Savoie, avril 1968. = à Drumettaz, Savoie t, avril 1985
- Prunus padus* L., 1753, p. 473. (Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant). **INPN. Herbier SLL** : Récolté col Bayard, Hautes-Alpes, mai 1992.
- Prunus spinosa* L. 1753, p. 475. (Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier). **INPN.** ; In Risso, 1826 (2)ab, p. 74. Prunus épineux. **Herbier SLL** : Récolté à Lauris, Vaucluse, mars 1974.
- Quercus pyrenaica* Willd., 1805, p. 451. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Hostens, vallée de la Leyre, Gironde, mai 2004.
- Raffenaldia primuloides* Godron, 1853, p. 413. **Herbier SLL** : Récolté au col du Zad, Moyen-Atlas, Maroc, mai 2010.
- Ranunculus acris* L., 1753, p. 554. (Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Drumettaz, Savoie, avril 1989. ; à Meyrié, Isère, avril 2001.
- Ranunculus aquatilis* L., 1753. (Renoncule aquatique). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Llauro, Pyrénées-Orientales, mai 1993. ; au plateau de Gigors, Drôme, juin 1993. ; au plateau du Cézallier, Puy-de-Dôme, juillet 1997. ; au lac Chauvet, Picherande, Puy-de-Dôme, juillet 1997. ; Picherande au Causse Méjean, Lozère, mai 1999. ; à St-Laurent-de-Médoc, Gironde, mai 2004. ; à l'étang de la Tuilerie, Dammarie-en-Puysaye,, Loiret,, septembre 2011.
- Ranunculus flammula* L., 1753. **INPN. Herbier SLL** : Récolté au refuge Wallon Marcadau, Cautrets, Hautes-Pyrénées, juillet 1987. ; Massif des bois noirs, Loire, septembre 1993. ; au lac Chauvet, Picherande, Puy-de-Dôme, juillet 1997.

Ranunculus serpens Schrank, 1789, in Baier, p. 101. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à St-Véran, Hautes-Alpes, juillet 1968. ; à Saoubiste, Laruns, Hautes-Pyrénées, juin 1988.

Rhamnus cathartica L., 1753, p. 193. (Nerprun purgatif), **INPN. Herbier SLL** : Récolté Montagne de Montlaud, Drôme par Ronot, mars 1994.

Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N.Williams = *Alsine herniariifolia* Desf., 1798, p. 358. **Herbier SLL** : Récolté au Château de Bellver, Palma de Majorque, Majorque, Espagne, avril 1997. ; au phare de Djerba, Tunisie, juin 2007.

Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805. (Rhynchospore blanc). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au marais de Lavours, Ain, septembre 2004. ; Tourbière de Cerin, Marchamp, Ain, septembre 2005.

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, mars 2006

Ribes uva-crispa L., 1753, p. 201. (Groseille à épineux, Groseille à maquereaux). **INPN.** = **Herbier SLL** : Récolté vallon de la Roya, Alpes-Maritimes, juin 1980. ; forêt de N.D. de Bois Vert, La Fare-en-Champsaur, Hautes-alpes, , mai 1991.

Robinia pseudoacacia L., 1753, p. 722. (Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Pra-Loup, Alpes-de-Haute-Provence, juillet 1976.

Rosa gallica L., 1753, p. 492. (Rose de France, Rosier de Provence). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Bagnols-en-Forêt, Var par Ronot, mai 2005.

Rosa sempervirens L., 1753, p. 492. (Rosier toujours vert, Rosier de tous les mois). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Bormes-les-Mimosas, Var, mai 1994.

Rumex hydrolapathum Huds., 1778. **INPN.** (Patience d'eau, Grande Parelle). **Herbier SLL** : Récolté à Bourdelan, Anse, Rhône, juin 1995.

Rumex scutatus L. 1753. **INPN.** (Oseille ronde). **Herbier SLL** : Récolté à Jausiers, Alpes-de-Haute-Provence, juillet 1975. ; à Rivier-d'Allemont, Isère, juin 1976. ; à Malaga, Andalousie, Espagne et Sarenne, l'Alpe-d'Huez, Isère, avril 1996. ; à Baume-les-Messieurs, Jura, , juin 2001.

Ruscus aculeatus L., 1753, p. 1041. (Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à forêt du Corsuet, Aix-les-Bains, Savoie, avril 1991.

Sambucus ebulus L., 1753, p. 259. (Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à la Canourgue, Lozère, juillet 1871. ; au colomier d'Aillon, Aillon-le-Vieux, Savoie, août 1885. ; à St-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques, juillet 2006.

Sagina maritima Don **Herbier SLL** : Récolté à Roscoff, Finistère, juin 2012.

Salvia argentea L., 1762. **Herbier SLL** : Récolté au col Ito, Azrou, Moyen-Atlas, Maroc, avril 2010.

Salvia pratensis L., 1753. (Sauge des prés, Sauge commune). **INPN. Herbier SLL** : Récolté en Tarentise, Savoie, août 1965. ; au Mont-Cindre, Rhône, mai 1995.

Saponaria ocymoides L., 1753, p. 409. **Herbier SLL** : Récolté à Ugine, Savoie, juillet 1969. ; Forêt de Saou, Drôme, juin 2001.

Saxifraga aspera L., 1753, p. 402. (Saxifrage rude). **INPN. Herbier SLL** : Récolté Vallée des glaciers, Bourg-st-Maurice, Savoie, août 1966. ; à Champoléon, Hautes-Alpes, juin 1990. ; Massif des sept-Laux, Isère, juin 1993.

Saxifraga cochlearis Rchb., 1832, p. 559. (Saxifrage en cuillère, Saxifrage en forme de coquille, Saxifrage en coquille, Saxifrage à feuilles en cuillère). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au col de Melota, Ligurie, Italie, juillet 2007.

- Saxifraga oppositifolia*** L., 1753, p. 402. (Saxifrage à feuilles opposées, Saxifrage glanduleuse). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Massif du Grossglockner, Autriche, juillet 1967. ; au lac des Fées, Arèches-Beaufort, Savoie, mai 1968. ; au col de ruburent, vallée d'Oronaye, Alpes-de-haute-Provence, juillet 1875. ; à l'Etendard, St-Sorlin-d'Arves, Savoie, août 1984. ; à Lämmerensee, Valis, Suisse, juillet 1989. ; à la montagne de Lure, Alpes-de-Haute-Provence, mai 1996.
- Scabiosa lucida*** Vill., 1779, p. 18. (Scabieuse luisante). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Margeriaz, Aillon-le-Jeune, Savoie, août 1970. ; Lac de la Plagne, Vanoise, Savoie, septembre 1993.
- Schistidium apocarpum*** (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845. INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, mars 2006.
- ***Scrophularia cannina*** = *Scrophularia canina* L., 1753, p. 621. (Scrofulaire des chiens). INPN. **Herbier SLL** : Récolté Vallée de l'Eau Dolle, Isère, juin 1965. ; à la Vallée du Fournel, Largentière-la-Bessée, Hautes-Alpes, juillet 1969 ; aux gorges de Croveisat, Ain, mai 1994. ; à Minoque, Espagne, mai 2015.
- Silene conica*** L., 1753. (Silène conique). INPN. **Herbier SLL** : Récolté étang de la Capelle-et Masmolène, Gard, avril 1999. ; Causse méjéan, Lozère, mai 1999. ; à Miribel, Ain, mai 2000.
- Smilax aspera*** L., 1753, p. 1928. (Salsepareille rude, Salsepareille, Liseron épineux). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Théoule-sur-Mer, Alpes-Maritimes, mars 1969. ; Majorque, Espagne, avril 1997 (ssp. Balearica). ; à Minorque, Espagne, , mai 2015 (ssp. Balearica).
- Solanum chenopodioides*** Lam., 1794, p. 18. INPN. (Morelle faux chénopode, Morelle sublobée). **Herbiers SLL**. Récolté mai 2004 à la dune de Pyka-sur-mer,, Gironde.
- Solanum nigrum*** L., 1753, p. 186. (Morelle noire). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Lyon 3e, Rhône, août 1998.
- Solanum tuberosum*** L., 1753, p. 185. (Pomme de terre, Morelle tubéreuse). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Cheust, Hautes-Pyrénées, juillet, 1973.
- Sonchus arvensis*** L., 1753, p. 793. (Laiteron des champs). INPN. **Herbier SLL** : Récolté à Vallières, Metz, Moselle, juillet 1992. ; à St-Nectaire, Puy-de-Dôme, juillet 1997.
- Sonchus asper*** Villars, 1749, p. 47, in Gandoger 1875, p. 140. (Laiteron rude, Laiteron piquant). INPN. **Herbiers SLL**. Récolté à la tour fondue, Giens, Var, mars 1975. ; à Aillon-le-jeune, Savoie, août 1984. ; au Cap Croisette, Les Goudes, Marseille, Bouches-du-Rhône, mars 2001. ; île de Groix, Morbihan, mars 2002.
- ***Sonchus asper* ssp. asper** Récolté à l' île de Groix, Morbihan, mars 2002.
- ***Sonchus asper* ssp. glaucescens** (Jordan) Ball. Récolté à la tour fondue, Giens, Var, mars 1975. ; à Aillon-le-jeune, Savoie, août 1984. ; au Cap Croisette, Les Goudes, Marseille, Bouches-du-Rhône, mars 2001.
- ***Sonchus glaucescens*** Jord., 1847, p. 75. ; 1850, p. 128. **Herbier SLL** : Récolté à la Tour Fondue, Giens, Var, mars 1975. ; au cap Croisette, Les Goudes, Marseille, Bouches-du-Rhône, avril 2001.
- Sonchus maritimus*** L., 1759, p. 1192. (Laiteron maritime). INPN. **Herbiers SLL** : Récolté à St-Pierre-la mer, Aude, septembre 2001.
- ***Sonchus oleraceus*** L., 1753. **Herbier SLL** : Récolté à Aiguebelle, Savoie, août 1974. ; à St-Bonnet-en-Champsaur, Hautes-Alpes, octobre 1989.
- Sorbus aria*** (L.) Crantz, 1763, p. 86 . **Herbier SLL** : Récolté à Charance, Hautes-Alpes, juin 1985. ; à Rabou, Hautes-Alpes, 1500 m et Bois de Devèze (1000 m)., juin 1985. ; Mont Thou, Rhône, juin 1996. = ***Aria edulis*** (Willd.) M.Roem., 1847. (Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes). INPN.

- Sphagnum squarrosum*** Crome, 1803. **INPN. Herbier SLL** : Récolté tourbière d'Oignons, Boz, Ain, mai 2001
- ***Stachys palustris*** L., 1753, p. 580. **Herbier SLL** : Récolté à Le Plantay, Ain, juillet 1992. ; à l'étang de Lachaussée, Meuse, juillet 1992.
- Stellaria media*** Villars, 1789, p. 415 in Gandoger 1875, p. 58. (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Saint-Rémy, Saône-et-Loire, avril 1971. ; à Foureysasse, Fouillouse, Hautes-alpes, avril 1992. ; à N. D. du Corral, Prats-de-Mollo-la-Preste, Pyrénées-Orientales mai 1993. ; au Col d'Eze, Alpes-Maritimes, avril 1999.
- Stratiotes aloides*** L., 1753, p. 535. (Stratiote faux aloès, Faux aloès, Aloès d'eau, Ananas d'eau). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Albigny-sur-Rhône, Rhône, mai 2001. Liliopsida, Alismatales, Hydrocharitaceae.
- Symphyotrichum novi-belgii*** (L.) G.L.Nesom, 1995, p. 287. (Symphyotriche de Nouvelle-Belgique, Aster des jardins, Aster de Nouvelle-Belgique, Aster de Virginie). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à St-Bonnet-en-Champsaur, Hautes-Alpes, octobre 1989. ; à Viviers-duLac, Savoie, septembre 1989.
- Syntrichia ruralis*** (Hedw.) F.Weber & D.Mohr. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Curis-au-Mont-d'or, Rhône, mars 2006
- ***Tamus communis*** L., 1753, p. 1028. **Herbier SLL** : Récolté Montagne de l'Épine, Savoie, juin 1969 ; à Barranco del infierno, Tenerife, Espagne, avril 1995. ; dans la vallée de la Cance, Ardèche, mai 1996. ; à Antalya, Turquie, avril 2010.
- Teucrium scorodonia*** L., 1753. (Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois). **INPN. Herbier SLL** : Récolté au Mont-Lozère par Ronot, juillet 1971. ; à Bourg-en-Bresse, Ain par Ronot, juillet 1992.
- Thalictrum minus*** L., 1753, p. 546. (Pigamon mineur, Petit pigamon). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à la corniche de Ceüse, juin 1990. ; Montagne d'Aurouze, Hautes-Alpes, juin 1996. ; au val d'Escreins, Hautes-Alpes, juillet 2004.
- Thuidium tamariscinum*** (Hedw.) Schimp., 1852d. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, mars 2006
- Tolpis virgata*** (Desf.) Bertol., 1803, p. 135. (Tolpide en baguette, Trépane effilée, Tolpis effilé, Tolpis en baguette). **INPN. Herbier SLL** : Récolté à St-Florent : pont de la Stretta, Corse, mai 2008. ; à Tazitount, Ourika (vallée de l'oued), Haut Atlas, Maroc, mai 1010.
- Tortula acaulon*** (With.) R.H.Zander, 1993. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Brindas, Rhône, avril 2007.
- Tortula muralis*** Hedw. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Brindas, Rhône, mars 2007. ; à Curis-au-Mont-d'Or, Rhône, avril 2006.
- Tortella tortuosa*** (Schr. ex Hedw.) Limpricht, 1904. **INPN. Herbier SLL** : Récolté à Curis-au-Mont-d'or, Rhône, mars 2006.
- Tragopogon australis*** Jordan, 1849a, p. 76. Récolté à Kouroupidiana, Crète, Grèce, avril 2008. ; au Monastère de Toplou, presqu'île de sideros, grèce, , avril 2012. = ***Tragopogon porrifolius*** subsp. ***porrifolius*** = ***Tragopogon sinuatus*** subsp. ***sativus*** (Gaterau) Braun-Blanq. = ***Tragopogon porrifolius*** L., 1753. **INPN. Herbier SLL** : Récolté au jardin historique, Arvières-en-Valromey, Ain, septembre 1999. ; au Mont Lozère, Lozère, mai 1999. ; sur les Crêtes de Tournon-sur-Rhône, Ardèche, mai 2003.
- Tragus racemosus*** (L.) All., 175, p. 241. (Bardanette en grappe, Bardanette à grappes, Bardanette rameuse, Trage à grappes). **INPN. Herbier SLL** : Récolté étang de Mateille, Gruissan, Aude, septembre 2001. ; à Optevoz, Isère, septembre 2002.

- Trapa natans* L., 1753, p. 120. (Macre nageante, Châtaigne d'eau). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté à l'étang de Versailleux, Ain, septembre 1997.
- Trifolium dubium* Sibthorp, 1794, p. 231. **INPN.** (Trèfle douteux, Petit trèfle jaune). **Herbiere SLL :** Récolté à Sessuel, Isère, juin 1994. ; à Carniol, Simiane-la-Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence, mai 2002.
- Trifolium fragiferum* L., 1753, p. 772. (Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise). **INPN.** Récolté à la Grande-Motte, Hérault, sept. 1999.
- Trifolium micranthum* Viv., 1824. (Trèfle à petites fleurs, Trèfle filiforme). **INPN.** **Herbiere SLL :** Récolté grotte de Déroc, Nasbinals, Lozère t, juillet 1013.
- Trifolium physodes* Steven ex M.Bieb. **Herbiere SLL :** Récolté à Lerne, Péloponèse, Grèce, avril 2002. ; en Anatolie, Turquie, mai 2006.
- Trifolium thalii* Vill, 1779, p. 43. (Trèfle de Thalius). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté à Rouanette, Orcières-Merlette, Hautes Alpes par Ronot, juin 1990. ; col de la Fenêtre, les Contamines-Montjoie, Haute-Savoie par Ronot, juillet 1998. (3 exemplaires).
- Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC., 1828, p. 400. **INPN. Herbiere SLL :** Récolté Estepona, Andalousie, Espagne, avril 1996.
- Tropaeolum majus* L., 1753, p. 345. (Capucine élevée, Grande capucine, Capucine à grandes fleurs). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté à Trévignin, Savoie, octobre 1992.
- Vaccinium myrtillus* L., 1753, p. 349. (Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté à Narreyoux, Puy-St-Vincent, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; Massif du Pilat, Loire par Ronot mai 1993.
- Veratrum album* L., 1753, p. 1044. (Vératre blanc, Varaire, Varaire blanc). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté à Saluces, Risoul juillet 1970. ; au plateau du Cézallier, Puy-de-Dôme, juillet 1997.
- Verbascum lychnitis* L., 1753. **INPN.** (Molène lychnite, Molène lychnide, Bouillon femelle). **Herbiere SLL :** Récolté à Vallouise-Pelvoux par Ronot, Hautes-Alpes, juillet 1969. ; à Rabou, Hautes-Alpes, juin 1991. À La Brigue, Alpes-Maritimes, juillet 1996.
- Veronica allioni* Vill., 1779, p. 20. (Véronique d'Allioni). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté Lac Laramon, Névache, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; col de la fenêtre, Les Contamines-Montjoie par Ronot, juillet 1998. ; Lac Sassièrre, Val d'Isère, Savoie par Ronot, août 2002.
- Veronica rosea* Desfontaines, 1798, p. 13. **Herbiere SLL :** Récolté à Aïn Leuh, Moyen-Atlas, Maroc, , avril 2010.
- Vicia sepium* L. 1753, p. 737. (Vesce des haies). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté à Izeaux, Isère, juin 1973. ; au Vallon du Garon, Rhône, mai 1995.
- Viola arvensis* Murray, 1770. (Violette des champs, Pensée des champs). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté à Poligny, Hautes-Alpes, avril 1993. ; à Seyssuel, Isère, juin 1994. ; à Duerne, Rhône par Ronot, mai 1999.
- Viola hirta* L., 1753, p. 934. (Violette hérissée). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté Massif du Nivollet, Savoie, mai 1990. ; à Bourdelan, Anse, Rhône, avril 1995. ; à Poleymieux-au-Mot-d'or, Rhône, avril 2000.
- Viola tricolor* L., 1753, p. 935. (Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore). **INPN. Herbiere SLL :** Récolté Font d'Urle, Bouvante, Drôme, juin 1993 et mai 2003.; vallée de Worth, Autriche, juillet 1999. au sentier des bouleaux nains, Lozère, juillet 2013.
- *Vulpia fasciculata* (Forssk.) Fritsch Récolté en Ligurie, Italie par Balbis ? ; vallée du Doux par Fée, mai 1824. Récolté plage du Lydia, Le bacarès, Pyrénées-Orientales, mai

2002. ; île de Vulcano, Sicile, Italie, avril 2003. = *Festuca fasciculata* Forssk., 1775, p. 222. Liliopsida, Poales, Poaceae.
Zea mays L., 1753 INPN. (Maïs cultivé, Maïs). **Herbier SLL** : Récolté à Drumettaz, Savoie, août 1991.